ISO DIN

| 197ft T | -- |
|---|---|

0023224 TAB 103269 04.02

CODE 〉009〈 L103 2800 .x(x)

| ft | ft> < lbs | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 100 | 114 | 114 | 114 | 128 | 128 | 128 | 142 | 142 |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | 98,500 | 66,000 | | | | | | | | |
| 16 | 95,500 | 66,000 | | | | | | | | |
| 17 | 93,000 | 65,500 | 99,500 | 80,500 | 66,000 | | | | | |
| 18 | 90,000 | 64,500 | 91,500 | 78,000 | 65,500 | | | | | |
| 20 | 84,000 | 62,000 | 76,500 | 73,500 | 64,500 | 72,500 | 81,000 | 63,000 | | |
| 22 | 79,000 | 58,100 | 66,000 | 69,000 | 61,000 | 63,500 | 71,000 | 60,000 | | |
| 24 | 73,000 | 54,500 | 57,000 | 65,500 | 57,800 | 55,300 | 62,500 | 57,300 | 52,700 | 60,000 |
| 26 | 65,000 | 51,300 | 49,600 | 62,000 | 54,700 | 48,000 | 55,600 | 54,700 | 46,600 | 53,700 |
| 28 | 58,500 | 48,500 | 43,800 | 56,300 | 52,000 | 41,200 | 50,000 | 52,200 | 41,600 | 48,600 |
| 30 | 52,300 | 45,800 | 38,500 | 50,700 | 49,500 | 35,300 | 45,000 | 49,500 | 37,100 | 43,900 |
| 32 | 47,300 | 43,500 | 34,300 | 46,100 | 41,200 | 34,300 | 40,800 | 45,500 | 33,400 | 40,000 |
| 34 | 43,200 | 41,400 | 30,700 | 42,200 | 44,100 | 30,900 | 37,200 | 42,000 | 30,200 | 36,700 |
| 36 | 39,600 | 39,500 | 27,600 | 38,900 | 41,200 | 28,000 | 34,200 | 38,800 | 27,500 | 33,800 |
| 38 | 36,100 | 37,600 | 24,500 | 35,000 | 38,100 | 25,100 | 31,100 | 35,700 | 24,700 | 30,900 |
| 40 | 32,900 | 35,600 | 21,700 | 31,500 | 35,200 | 22,400 | 28,300 | 32,800 | 22,200 | 28,300 |
| 45 | 26,800 | 30,000 | 16,300 | 26,000 | 29,300 | 17,300 | 23,000 | 27,300 | 17,300 | 23,200 |
| 50 | 22,100 | 25,300 | 12,200 | [illegible] | 24,800 | 13,300 | 18,800 | 23,000 | 13,400 | 19,200 |
| 55 | 18,300 | 21,400 | 8,100 | 18,000 | 21,000 | 10,000 | 15,400 | 19,400 | 10,200 | 15,800 |
| 60 | 15,200 | 18,100 | | 15,600 | 17,900 | | 12,500 | 16,500 | 7,600 | 13,000 |
| 65 | 12,600 | 15,300 | | 13,100 | 15,400 | | 10,100 | 14,000 | 5,400 | 10,700 |
| 70 | 10,400 | 12,900 | | 11,000 | 13,300 | | 8,200 | 12,000 | | 8,800 |
| 75 | 8,400 | 10,800 | | 9,100 | 11,300 | | 6,400 | 10,200 | | 7,100 |
| 80 | 6,700 | 9,000 | | 7,400 | 9,600 | | | 8,500 | | 5,600 |
| 85 | 5,200 | 7,500 | | 6,100 | 8,000 | | | 7,000 | | 4,300 |
| 90 | | | | 4,900 | 6,800 | | | 5,900 | | |
| 95 | | | | 3,800 | 5,600 | | | 4,900 | | |
| 100 | | | | | 4,600 | | | 4,000 | | |
| * n * | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % 1 | 0+ | 0+ | 92+ | 0+ | 0+ | 92+ | 0+ | 0+ | 92+ | 0+ |
| % 2 | 0+ | 0+ | 92+ | 0+ | 0+ | 92+ | 92+ | 0+ | 92+ | 92+ |
| % 3 | 92+ | 0+ | 46+ | 92+ | 46+ | 46+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ |
| % 4 | 46+ | 92+ | 0+ | 92+ | 92+ | 46+ | 46+ | 92+ | 46+ | 92+ |
| % 5 | 46+ | 92+ | 0+ | 46+ | 92+ | 0+ | 46+ | 92+ | 0+ | 46+ |
| ft/s | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 197ft T | -- | 0,000 lbs | 29 x 27 ft | 360° | | |

ISO DIN

| 197ft T | -- |
|---|---|

0023224 TAB 103269 04.02

CODE 〉009〈 L103 2800 .x(x)

| ft | ft> < lbs 142 | 156 | 156 | 170 | 170 | 185 | 197 | 57 | 72 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | 54,300 | | |
| 13 | | | | | | | | 54,300 | | |
| 14 | | | | | | | | 54,300 | 39,900 | 30,700 |
| 15 | | | | | | | | 54,300 | 39,800 | 30,200 |
| 16 | | | | | | | | 54,300 | 39,700 | 29,800 |
| 17 | | | | | | | | 54,300 | 39,600 | 29,400 |
| 18 | | | | | | | | 54,300 | 39,600 | 29,000 |
| 20 | | | | | | | | 54,300 | 39,400 | 28,300 |
| 22 | | | | | | | | 54,300 | 39,400 | 27,600 |
| 24 | 56,700 | | | | | | | 54,300 | 39,300 | 26,900 |
| 26 | 54,500 | | | | | | | 54,300 | 39,300 | 26,300 |
| 28 | 50,800 | 41,600 | 47,500 | | | | | 54,300 | 39,300 | 25,700 |
| 30 | 46,800 | 37,400 | 43,100 | 36,400 | [illegible] | | | 53,000 | 39,200 | 25,100 |
| 32 | 42,900 | 33,900 | 39,500 | 33,100 | [illegible] | | | 47,700 | 38,700 | 24,600 |
| 34 | 39,500 | 30,900 | 36,300 | 30,200 | [illegible] | 30,400 | 29,200 | 43,000 | 36,200 | 24,200 |
| 36 | 36,600 | 28,200 | 33,600 | [illegible] | [illegible] | 28,100 | 27,000 | 38,700 | 32,400 | 23,700 |
| 38 | 33,600 | 25,600 | 30,900 | [illegible] | 28,800 | 25,700 | 24,700 | 34,400 | 28,500 | 23,200 |
| 40 | 31,000 | 23,200 | 28,400 | [illegible] | 26,400 | 23,500 | 22,600 | 30,500 | 25,100 | 22,100 |
| 45 | 25,800 | 18,500 | 23,500 | [illegible] | 21,800 | 19,200 | 18,500 | 22,800 | 18,800 | 16,300 |
| 50 | 21,700 | 14,700 | [illegible] | [illegible] | 18,200 | 15,700 | 15,200 | | 14,100 | 11,800 |
| 55 | 18,300 | 11,600 | [illegible] | [illegible] | 15,100 | 12,800 | 12,300 | | 10,100 | 8,100 |
| 60 | 15,500 | 9,000 | [illegible] | 9,400 | 12,500 | 10,300 | 9,900 | | | |
| 65 | 13,100 | [illegible] | [illegible] | 7,300 | 10,300 | 8,300 | 7,900 | | | |
| 70 | 11,100 | | 9,500 | 5,500 | 8,500 | 6,500 | 6,300 | | | |
| 75 | 9,400 | | 7,900 | | 6,900 | | | | | |
| 80 | 7,900 | | 6,400 | | 5,500 | | | | | |
| 85 | 6,500 | | 5,100 | | 4,200 | | | | | |
| 90 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 95 | [illegible] | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| * n * | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % 1 | 0+ | 92+ | 0+ | 92+ | 46+ | 92+ | 100+ | 0+ | 46- | 92- |
| % 2 | 46+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 100+ | 46- | 46+ | 46+ |
| % 3 | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 100+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| % 4 | 92+ | 46+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 100+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| % 5 | 92+ | 46+ | 92+ | 46+ | 92+ | 92+ | 100+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| ft/s | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| 197ft T | -- | 0,000 lbs | 29 x 27 ft | 360° |
|---|---|---|---|---|

ISO DIN

| 197ft T | -- |
|---|---|

0023224

TAB 103269

04.02

CODE 〉009〈 L103 2800 .x(x)

| ft | ft> < lbs 100 | 114 | 128 | 142 | 57 | 72 | 100 | 128 | 156 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | 69,000 | | | | | |
| 13 | | | | | 69,000 | | | | | |
| 14 | | | | | 69,000 | 60,000 | | | | 48,100 |
| 15 | 29,000 | | | | 69,000 | 59,800 | 39,600 | | | 47,600 |
| 16 | 28,500 | | | | 69,000 | 59,700 | 39,100 | | | 47,000 |
| 17 | 28,100 | 27,300 | | | 69,000 | 59,500 | 38,700 | | | 46,500 |
| 18 | 27,600 | 26,900 | | | 69,000 | 59,400 | 38,200 | | | 46,100 |
| 20 | 26,800 | 25,900 | 25,600 | | 69,000 | 59,200 | 37,300 | 31,900 | | 44,800 |
| 22 | 25,900 | 25,100 | 24,700 | | 69,000 | 59,000 | [illegible],500 | 31,000 | | 42,000 |
| 24 | 25,200 | 24,300 | 23,900 | 23,500 | 69,000 | 58,[illegible]00 | 35,700 | 30,100 | | 40,200 |
| 26 | 24,400 | 23,500 | 23,100 | 22,600 | 69,000 | [illegible] | 34,900 | 29,300 | | 39,600 |
| 28 | 23,700 | 20,800 | 20,500 | 20,100 | 66,000 | 58,[illegible]00 | 34,200 | 28,500 | 20,200 | 38,900 |
| 30 | 22,500 | 18,400 | 18,100 | 17,800 | 61,[illegible] | [illegible],500 | 33,500 | 27,700 | 17,900 | 38,300 |
| 32 | 19,700 | 17,900 | 17,600 | 17,200 | 55,[illegible]00 | 52,200 | 32,900 | 27,000 | 17,300 | 37,700 |
| 34 | 18,300 | 17,400 | 17,100 | 16,700 | 49,[illegible] | 47,600 | 32,300 | 26,300 | 16,800 | 37,200 |
| 36 | 17,900 | 17,000 | 16,600 | 16,200 | 44,[illegible]00 | 43,500 | 31,700 | 25,600 | 16,300 | 36,700 |
| 38 | 17,500 | 16,500 | 16,200 | 15,7[illegible] | [illegible],800 | 39,300 | 31,200 | 25,000 | 15,800 | 36,200 |
| 40 | 17,000 | 16,100 | 15,700 | 15,[illegible]00 | 35,400 | 35,600 | 30,300 | 24,300 | 15,400 | 35,100 |
| 45 | 15,200 | 15,100 | 14,700 | 4,2[illegible] | 27,600 | 28,700 | 26,400 | 22,400 | 14,300 | 29,200 |
| 50 | 11,500 | 12,000 | 12,600 | [illegible]00 | | 23,100 | 22,100 | 18,800 | 13,300 | 24,400 |
| 55 | | 8,800 | 10,0[illegible]0 | 0,2[illegible] | | 18,500 | 18,300 | 15,400 | 11,500 | 20,200 |
| 60 | | | | 7,600 | | | 15,200 | 12,500 | 9,000 | 16,500 |
| 65 | | | | 5,400 | | | 12,600 | 10,100 | 6,800 | 13,500 |
| 70 | | | | | | | 10,400 | 8,200 | | 11,100 |
| 75 | | | | | | | 8,400 | 6,400 | | |
| 80 | | | | | | | 6,700 | | | |
| 85 | | | | | | | 5,200 | | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| * n * | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % 1 | 92- | 92- | 92- | 92- | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 92- | 0+ |
| % 2 | 92- | 92- | 92- | 92- | 0+ | 0+ | 0+ | 92- | 92+ | 0+ |
| % 3 | 0+ | 46- | 46- | 92- | 0+ | 0+ | 92- | 92+ | 92+ | 0+ |
| % 4 | 0+ | 0+ | 46- | 46- | 0+ | 46- | 46+ | 46+ | 46+ | 92- |
| % 5 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 46- | 46+ | 46+ | 46+ | 46+ | 46+ |
| ft/s | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| 197ft T | -- |
|---|---|

0,000 lbs

29 x 27 ft

360°

| 197ft T | -- |
|---|---|

0023224 TAB 103269 04.02

CODE 〉009〈 L103 2800 .x(x)

| ft \ ft> < lbs | 114 | 142 | 170 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | 52,700 | 58,700 | | | | | |
| 15 | | | | 52,200 | 58,400 | 46,100 | | | | |
| 16 | | | | 51,800 | 58,200 | 45,600 | | | | |
| 17 | 37,700 | | | 51,400 | 57,900 | 44,400 | 53,100 | | | |
| 18 | 37,200 | | | 51,000 | 57,700 | 42,900 | 52,800 | | | |
| 20 | 36,300 | | | 50,300 | 57,300 | 40,200 | 52,200 | 35,700 | | |
| 22 | 35,400 | | | 49,600 | 56,900 | 39,4[illegible] | 51,600 | 34,800 | | |
| 24 | 34,500 | 29,700 | | 48,900 | 56,500 | 3[illegible] | 51,000 | 33,900 | 45,800 | |
| 26 | 33,700 | 28,800 | | 48,300 | 56,200 | [illegible] 800 | 50,400 | 33,100 | 45,100 | |
| 28 | 32,900 | 28,000 | | 47,700 | 55,9[illegible] | 37,[illegible]00 | 49,900 | 32,300 | 42,500 | 27,600 |
| 30 | 32,200 | 27,200 | 17,700 | 47,200 | 55,0[illegible] | [illegible],400 | 49,100 | 31,500 | 40,200 | 26,800 |
| 32 | 31,500 | 26,500 | 17,100 | 46,800 | [illegible],300 | 35,700 | 47,100 | 30,700 | 39,700 | 26,100 |
| 34 | 30,800 | 25,800 | 16,600 | 45,000 | [illegible] | 35,100 | 44,400 | 30,100 | 38,100 | 25,400 |
| 36 | 30,200 | 25,100 | 16,100 | 42,400 | 44,[illegible] | 34,500 | 41,200 | 29,400 | 35,700 | 24,700 |
| 38 | 29,600 | 24,400 | 15,600 | 39,[illegible] | [illegible],000 | 33,900 | 38,100 | 28,800 | 33,300 | 24,000 |
| 40 | 28,800 | 23,500 | 15,100 | 37,[illegible] | 37,500 | 33,100 | 35,200 | 28,100 | 31,000 | 23,100 |
| 45 | 26,200 | 19,700 | 14,000 | [illegible] | 31,000 | 29,600 | 29,300 | 26,600 | 25,800 | 19,400 |
| 50 | 22,300 | 17,900 | 13,000 | [illegible] | 25,900 | 25,300 | 24,800 | 23,000 | 21,700 | 17,900 |
| 55 | 18,600 | 15,800 | [illegible] | [illegible] | 21,600 | 21,400 | 21,000 | 19,400 | 18,300 | 16,100 |
| 60 | 15,600 | 13,000 | [illegible]400 | | 18,000 | 18,100 | 17,900 | 16,500 | 15,500 | 13,700 |
| 65 | 13,100 | 10,700 | [illegible] | | 15,000 | 15,300 | 15,400 | 14,000 | 13,100 | 11,400 |
| 70 | 11,000 | 8,[illegible] | [illegible],500 | | 12,600 | 12,900 | 13,300 | 12,000 | 11,100 | 9,500 |
| 75 | 9,100 | [illegible] | | | | 10,800 | 11,300 | 10,200 | 9,400 | 7,900 |
| 80 | 7,400 | [illegible]600 | | | | 9,000 | 9,600 | 8,500 | 7,900 | 6,400 |
| 85 | 6,10[illegible] | 4,[illegible] | | | | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 5,100 |
| 90 | 4,900 | | | | | | 6,800 | 5,900 | 5,400 | |
| 95 | [illegible],800 | | | | | | 5,600 | 4,900 | 4,400 | |
| 100 | | | | | | | 4,600 | 4,000 | | |
| * n * | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % 1 | 0+ | 0+ | 92- | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| % 2 | 0+ | 92- | 92+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 46- | 92- |
| % 3 | 92- | 92+ | 92+ | 0+ | 0+ | 0+ | 46- | 92- | 92+ | 92+ |
| % 4 | 92+ | 92+ | 92+ | 0+ | 46- | 92- | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ |
| % 5 | 46+ | 46+ | 46+ | 92- | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ | 92+ |
| ft/s | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| 197ft T | -- |
|---|---|

0,000 lbs

29 x 27 ft

360°

ISO DIN

| 197ft T | -- |
|---|---|

0023224 TAB 103269 04.02

CODE 〉009〈 L103 2800 .x(x)

| ft \ ft> < lbs | 170 | 185 | 197 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 30 | 33,400 | | | | | | | | | |
| 32 | 32,900 | | | | | | | | | |
| 34 | 31,700 | 16,800 | 12,800 | | | | | | | |
| 36 | 29,900 | 16,300 | 12,300 | | | | | | | |
| 38 | 28,200 | 15,800 | 11,800 | | | | | | | |
| 40 | 26,400 | 15,300 | 11,300 | | | | | | | |
| 45 | 21,800 | 14,200 | 10,100 | | | | | | | |
| 50 | 18,200 | 13,200 | 9,100 | | | | | | | |
| 55 | 15,100 | 12,000 | 8,100 | | | | | | | |
| 60 | 12,500 | 10,300 | 7,100 | | | | | | | |
| 65 | 10,300 | 8,300 | 6,500 | | | | | | | |
| 70 | 8,500 | 6,500 | 5,300 | | | | | | | |
| 75 | 6,900 | | | | | | | | | |
| 80 | 5,500 | | | | | | | | | |
| 85 | 4,200 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| * n * | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
| % 1 | 46- | 92- | 100- | | | | | | | |
| % 2 | 92+ | 92+ | 100- | | | | | | | |
| % 3 | 92+ | 92+ | 100- | | | | | | | |
| % 4 | 92+ | 92+ | 100- | | | | | | | |
| % 5 | 92+ | 92+ | 100- | | | | | | | |
| ft/s | 23 | 23 | 23 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 197ft T | -- | 0,000 lbs | 29 x 27 ft | 360° | |