

MANUEL DE L'OPERATEUR DÉBARDEUR 630B Tigercat

2.0 ÉDITION, AVRIL 2000

TABLE DES MATIÈRES

	SECTION
INTRODUCTION	iii
SÉCURITÉ	1
COMMANDES ET FONCTIONNEMENT	2
LUBRIFICATION ET ENTRETIEN	3

FR-630B-OM00

630B Documentation disponible

Manuel de l'opérateur (anglais)	Document N° 13061A
Manuel de l'opérateur (français)(ce manuel)	Document N° 14960A
Manuel d'entretien	Document N° 13062A
Catalogue des pièces détachées	Document N° 13060A
Livret des adaptateurs hydrauliques	Document N° 1472A
Livret des systèmes à boyaux hydrauliques	Document N° 3707A

Tigercat^{MC}

Tigercat Industries Inc.
Boîte postale 544
Paris (Ontario)
Canada N3L 3T6

Téléphone : (519) 442-1000 Télécopieur : (519) 442-1855

epcatalogs.com

Débardeur 630B Tigercat

INTRODUCTION

Les concessionnaires, les clients et les opérateurs peuvent se procurer auprès de la société **Tigercat** un manuel de l'opérateur, un manuel d'entretien et un catalogue de pièces détachées pour mieux connaître les particularités du débardeur 630B.

Le manuel de l'opérateur présente les techniques à appliquer pour s'assurer de manœuvrer le débardeur en toute sécurité et conformité. Le manuel d'entretien contient des directives de sécurité, présente les procédures de sécurité et d'entretien ainsi qu'un calendrier de maintenance préventive pour garantir la performance optimale de la machine.

Les sections 1 du manuel de l'opérateur et du manuel d'entretien présentent des consignes de sécurité auxquelles il faut absolument se conformer. Dans les autres parties de ces manuels, des notices AVERTISSEMENT et ATTENTION sont destinées à attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques possibles inhérents à certaines procédures.

Ne pas laisser manœuvrer la machine ou effectuer des travaux sur cette dernière par une personne qui n'a pas la formation requise.

Les renseignements contenus dans ce manuel sont à jour en date de l'impression. Des améliorations sur la machine sont constantes et fréquentes, il se peut qu'elles ne soient pas présentées dans le manuel. Veuillez contacter votre concessionnaire **Tigercat** pour obtenir la mise à jour.

La société se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les renseignements contenus dans ce manuel.

Tigercat Industries Inc.

NORMES SAE**ARCEAUX DE PROTECTION EN CAS DE RENVERSEMENT (ROPS)****STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LES OBJETS (FOPS)****STRUCTURES DE PROTECTION POUR L'OPÉRATEUR (OPS)***** MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS :**

L'intégrité des éléments de protection ROPS, FOPS et OPS, et le niveau de protection qu'ils doivent assurer risquent d'être gravement compromis par toute modification de la structure, du cadre ou du châssis sur lesquels ils sont fixés.

Tigercat souligne que l'homologation des ROPS, FOPS et OPS est annulée dans le cas où de telles modifications seraient effectuées.

Les modifications peuvent être officiellement approuvées par **Tigercat** uniquement selon les procédures ci-après :

- i. Une approbation écrite de réparations ou modifications signée par le directeur de l'ingénierie
- ii. Les modifications approuvées officiellement sont publiées par **Tigercat**.

Les deux procédures ci-dessus certifient que les travaux ont été exécutés conformément aux méthodes approuvées par l'usine.

Les modifications ou les réparations non autorisées effectuées par un client ou un distributeur **Tigercat**, ou sur leur initiative, peuvent créer des situations dangereuses et, dans de tels cas, la responsabilité inhérente au risque encouru ou aux négligences dont ils auraient fait preuve leur en incomberait.


Tigercat décline toute responsabilité pour les situations résultant de modifications ou de changements effectués sur ces éléments sans autorisation.

La cabine de l'opérateur a été conçue conformément aux normes ROPS, FOPS et OPS; par conséquent, elle est en mesure de résister à la force qui s'exerce dans le cas où la machine se renverserait (ROPS), à l'impact d'un objet qui tombe (FOPS) et les risques de blessures pour l'opérateur causés par des objets pouvant pénétrer dans la cabine en sont réduits (OPS). En cas de déflexion permanente de l'arceau, ce dernier n'assure plus le niveau prévu de protection et doit être remplacé. Toute tentative de le redresser, en particulier en appliquant une source de chaleur, peut réduire encore davantage le niveau de protection restant.

Le bâti et le cadre ou châssis sur lesquels la cabine est montée sont considérés comme faisant partie intégrante de la structure ROPS, FOPS et OPS et sont également soumis aux procédures de conception, vérification et homologation du produit.

Veuillez communiquer avec le service technique **Tigercat** avant d'entreprendre toute modification ou réparation sur les arceaux de protection ROPS.

Tigercat Industries Inc.



MODIFICATIONS NON AUTORISÉES

L'installation d'accessoires non autorisés ou toute modification de quelque nature que ce soit sur les équipements **Tigercat** peuvent affecter la performance de ces derniers, telle que définie à l'origine. En outre, cela risquerait de modifier gravement l'intégrité et la stabilité des équipements ainsi que leur capacité de performance dans les conditions de sécurité requises.

CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ **Tigercat**, TOUTE MODIFICATION OU AJOUT AUTRE QUE LES OPTIONS D'ACCESSOIRES HOMOLOGUÉES PAR LA SOCIÉTÉ SONT PROHIBÉS SUR LES ÉQUIPEMENTS **Tigercat**.

Toute autorisation officielle pour procéder à des changements doit suivre **exclusivement** la procédure suivante :

- i) Les options d'accessoires destinés à l'installation sur les équipements doivent être décrites, présentées ou répertoriées dans les documents de référence actuels de **Tigercat Industries Inc.**, tels que les feuilles techniques de spécification, les listes de prix, les manuels relatifs aux pièces détachées ou tout autre document imprimé édité par **Tigercat**.
- ii) Les options ou les modifications homologuées apportées aux équipements requièrent l'autorisation écrite du directeur du service de l'ingénierie de la société **Tigercat**.

Toute autorisation émise par une autre personne n'est pas valable.

Toute modification aux équipements non autorisée et apportée par une personne ou par une société peut entraîner de graves dangers. Par conséquent, la responsabilité des risques encourus ou de la négligence qui a contribué à leur apparition retombe à la personne ou la société concernée.

Le poids de l'équipement est un facteur important à prendre en considération lorsqu'un élément en option ou un accessoire supplémentaire est monté sur la machine. Il est conseillé de s'adresser au distributeur **Tigercat** pour connaître le poids maximum autorisé, ainsi que les effets causés par l'ajout de plusieurs options sur la machine.

Tigercat se dégage de toute responsabilité pour toute situation pouvant résulter de modifications non autorisées apportées aux équipements.

En cas de litige engendré par les modifications apportées à l'équipement sans qu'ait été émise une autorisation expresse conformément aux stipulations définies ci-dessus, la société **Tigercat** engagerait des actions en justice pour défendre ses intérêts.

La garantie et le certificat relatifs à tout équipement de sécurité monté sur une machine ayant subi des modifications sont NULS et NON AVENUS si l'accord ci-dessus n'a pas été conclu dans les termes spécifiés.

En conséquence, toute modification non approuvée apportée à la machine annule les garanties émises par les fabricants de pièces à l'intention de **Tigercat**.

Tigercat Industries Inc.

[Buy now](#)

[Tigercat Skidder 630B Operator's Manual PDF](#)

[With Instant Download](#)